


НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



★ КОВШИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ★ БРЕВНОЗАХВАТЫ ★ КОВШИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ★



О нас

Одно из основных направлений деятельности ООО"Землеройные строительные машины"-производство и поставка навесного оборудования для строительной техники. Наша компания поставляет более 100 видов и модификаций навесного оборудования.

Для производства навесного оборудования используется только высококачественная износостойкая сталь,начиная от низколегированных сталей российского производства 09Г2С и 10ХСНД и заканчивая высококачественными сталями европейского производства, такими как Hardox(Швеция),Estrong(Италия),Qurad(Бельгия) и пр.

Современное оборудование, опытные специалисты, а также высококачественные материалы-все это позволяет ООО"ЗСМ" поставлять навесное оборудование высокого качества.

Содержание

Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков

Ковши общего назначения	2
Усиленные ковши	3
Ковши увеличенной емкости	4
Снежные отвалы	5
Ковши с прижимом	6
Щеточное оборудование	7

Навесное оборудование для телескопических погрузчиков

Ковши общего назначения	9
Ковши увеличенной емкости	10
Челюстные ковши	11
Щеточное оборудование	12
Мойка высокого давления	13
Снежные отвалы	14
Палетные вилы	15
Захваты индустриальные	16
Захваты для сена	17

 ooozsm.ru

 zsm-rus.ru

ООО"Землеройные строительные машины"

Ярославская область,г.Ярославль,
ул.Свердлова,д.34,офис 523
Тел./факс: +7(4852)66-20-88
Тел.: +7(964)136-91-31
Почта: 03@ooo-zsm.ru
ooo-zsm.ru
zsm-rus.ru




Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков

Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков






Ковши общего назначения

Полная масса погрузчика	Объем ковша по SAE, куб. метров	Ширина ковша	Размер А, мм	Размер В, мм	Зубья	Масса ковша, кг
до 12 т	1,6	2450 мм	1060	1100	Е25х9 шт	700
	2,0		1100	1200		800
до 15 т	2,0		1100	1200		850
	2,4		1200	1450	J300х9 шт	1050
до 20 т	2,5	2850 мм	1200	1300		1150
	3,0	3000 мм	1220	1470		1300
до 30 т	4,0	3300 мм	1500	1700	J350х9 шт	1850
	4,5			1750		2100




Усиленные ковши

Полная масса погрузчика	Объем ковша по SAE, куб. метров	Ширина ковша	Размер А, мм	Размер В, мм	Зубья	Масса ковша, кг
до 12 т	1,6	2450 мм	1060	950	J250x9 шт	950
до 15 т	2,0	2450 мм	1100	1150	J300x9 шт	1200
до 20 т	2,8	2850 мм	1200	1250	J350x9 шт	1550
до 30 т	4,0	3300 мм	1500	1450	J4640x9 шт	2500




Ковши увеличенной емкости




Полная масса погрузчика	Объем ковша по SAE, куб. метров	Ширина ковша	Размер А, мм	Размер В, мм	Масса ковша, кг
до 12 т	3,0	2450 мм	1280	1420	950
до 15 т	4,0	2450 мм	1500	1680	1200
до 20 т	6,0	3200 мм	1840	1870	1900
до 30 т	8,0	3500 мм	1900	2000	2850

Снежные отвалы



Полная масса погрузчика	Ширина отвала (размер А, мм)	Размер В, мм	Ширина очистки при полном повороте, мм	Угол поворота	Масса, кг
до 15 т	2800	800	2450	± 30 градусов	850
до 20 т	3000	950	2550		1100
до 30 т	3000	1100	2550		1900

Ковши с прижимом



Полная масса погрузчика	Ширина захвата, мм	Закрытый диаметр, мм	Максимальное раскрытие, мм	Масса, кг
до 12 т	1600	600	1800	900
до 20 т	2000	700	2000	1400
до 30 т	2100	800	2500	1800

Щеточное оборудование



Ширина, мм	Ширина очистки при полном повороте, мм	Угол поворота, град	Тип поворота	Диаметр щетины, мм	Масса, кг
2400	2100	±30	Гидравлический / механический	700	600
2800	2450			700 (900)	650
3000	2600			700 (900)	700
3300	2850			700 (900)	850

Навесное оборудование для телескопических погрузчиков





CATERPILLAR®



CLAAS





Ковши общего назначения





Ширина ковша, мм	Объем ковша по SAE, куб. метров	Размер А, мм	Размер В, мм	Зубья	Масса ковша, кг
2200	1,0	900	1400	Опционально	490
2450	1,0	800	1300	Опционально	540
2450	1,2	850	1350	Опционально	560
2450	1,4	980	1350	Опционально	590

Ковши увеличенной емкости




Ширина ковша, мм	Объем ковша по SAE, куб. метров	Размер А, мм	Размер В, мм	Масса ковша, кг
2100	2,0	1200	1450	580
2450	2,0	1050	1350	590
2450	2,5	1200	1450	640
2450	3,0	1400	1600	730

Щеточное оборудование




Ширина, мм	Ширина очистки при полном повороте, мм	Угол поворота, град	Тип поворота	Диаметр щетины, мм	Масса, кг
2000	1820	±25	Гидравлический/ механический	550	380
2200	2000			550 (700)	400
2400	2200			700	600
2700	2400			700	620

Челюстные ковши





Ширина ковша (мм)	Объем ковша по SAE, куб. метров	Зубья	Масса ковша, кг
1800	0,3	Опционально	350
2000	0,5	Опционально	380
2450	1,0	Опционально	788
2450	1,2	Опционально	810

Мойка высокого давления




Объем бака	500 литров		
Максимальное давление воды	200 бар		
Максимальный расход воды	15 л/мин	22 л/мин	30 л/мин
Длина штанги	1500 мм	1800 мм	2000 мм
Масса	150 кг		

Снежные отвалы






Ширина, мм	Ширина очистки при полном повороте, мм	Угол поворота, град	Тип поворота	Высота отвала, мм	Масса, кг
2200	1800	±30	Гидравлический/ механический	750	310
2400	2000			840	420
2600	2200			840	450
2800	2400			850	620

Паллетные вилы





Грузоподъемность	3000 кг		
Ширина каретки	1300 мм		
Тип каретки	3А		
Длина вил	1200 мм	1800 мм	2400 мм
Регулировка ширины	ручная		
Высота с поднятой защитой	1300 мм		
Масса	180 кг		

Захваты промышленные



Ширина захвата, мм	Грузоподъемность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Тип прижима	Тип зацепа	Масса, кг
1800	2,0	1100	Независимый / зависимый	Ковшевой / вилочный	590
2100	3,0	1250			650
2400	3,5	1250			720

Захваты для сена



Ширина захвата, мм	Стандартное кол-во зубьев, шт	Максимальное кол-во зубьев, шт	Длина зубьев, мм	Максимальное раскрытие, мм	Масса, кг
1800	8/7	14/12	Независимый/ зависимый	Ковшевой/ вилочный	350
2000	9/8	15/13			400
2400	12/13	17/15			490

000"ЗСМ"

Ярославская область, г.Ярославль,
ул.Свердлова, д.34, офис 523
Тел./факс: +7(4852)66-20-88
Тел.: +7(964)136-91-31
Почта: 03@000zsm.ru
000zsm.ru
zsm-rus.ru



Хочешь получить прайс-лист?
Отправь заявку на почту:
sale@000zsm.ru



СНЕЖНЫЕ ОТВАЛЫ



ПАЛLETНЫЕ ВИЛЫ



ЗАХВАТЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

